


## Inhaltsverzeichnis

<b>Feststellanlagen</b> .....	2
<b>DICTATOR Feststellanlagen</b> .....	2 - 3
<b>Dictator Haftmagnet</b> .....	3

## Feststellanlagen > DICTATOR Feststellanlagen




DICTATOR - Schließfolgeregler SR 2000

Art.Nr.: 500430

DICTATOR - Schließfolgeregler SR 2000 wurden speziell für zweiflügelige Brandschutztüren entwickelt, die besonderen optischen Ansprüchen genügen sollen.

Der SR 2000 läßt sich unauffällig unter der Zarge hinter den Türblättern anbringen.

Ab 283,10 EUR



DICTATOR Rauchmelder Serie RM 2000

Art.Nr.: 040500

Rauchmelder der Serie RM 2000 werden in Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse eingesetzt. Sie sind nach der europäischen Norm EN 54 (Teil 7) geprüft. Wird eine bestimmte Rauchkonzentration überschritten, so öffnet im Rauchmelder ein potentialfreier Relais-Kontakt.

Ab 281,79 EUR




DICTATOR Wärmemelder WM 2000


Die Wärmemelder WM 2000 werden in Feststellanlagen für Feuerschutzabschlüsse eingesetzt, mit Ausnahme von Türen in Rettungswegen. Hier sind Wärmemelder gemäß den Richtlinien des Deutschen Insitut für Bautechnik generell nicht zugelassen.

Ab 354,62 EUR


## Feststellanlagen > DICTATOR Feststellanlagen > Dictator Haftmagnet




Haftmagnet Dictator EM GD 50 R 26
Art.Nr.: 040 021
Haltekraft: 600N Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe R erfolgt in dem Klemmgehäuse, das seitlich am Magneten befestigt ist.
<b>Ab 100,79 EUR</b>




Haftmagnet Dictator EM GD 50 R 26 I mit Anschlussklemme IP 65
Art.Nr.: 040107
Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe RI erfolgt über die wassergeschützte abelverschraubung aus Kunststoff. Speziell für den Einsatz auf Schiffen mit größeren Kabeldurchmessern ist der EM GD 70 mit einer PG-Verschraubung PG 13,5 lieferbar.
<b>Ab 143,99 EUR</b>




Haftmagnet Dictator EM GD 60 R 26
Art.Nr.: 040 133
Haltekraft: 700N Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe R erfolgt in dem Klemmgehäuse, das seitlich am Magneten befestigt ist.
<b>Ab 119,00 EUR</b>



Haftmagnet Dictator EM GD 60 R 26 I mit Anschlussklemme IP 65
Art.Nr.: 040131
Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe RI erfolgt über die wassergeschützte abelverschraubung aus Kunststoff. Speziell für den Einsatz auf Schiffen mit größeren Kabeldurchmessern ist der EM GD 70 mit einer PG-Verschraubung PG 13,5 lieferbar.
<b>Ab 140,42 EUR</b>



Haftmagnet Dictator EM GD 70 R 39
Art.Nr.: 040 023
Haltekraft: 1450N Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe R erfolgt in dem Klemmgehäuse, das seitlich am Magneten befestigt ist.
<b>Ab 146,73 EUR</b>



Haftmagnet Dictator EM GD 70 R 39 I mit Anschlussklemme IP 65
Art.Nr.: 040108
Der Anschluß der Haftmagnete Baureihe RI erfolgt über die wassergeschützte abelverschraubung aus Kunststoff. Speziell für den Einsatz auf Schiffen mit größeren Kabeldurchmessern ist der EM GD 70 mit einer PG-Verschraubung PG 13,5 lieferbar.
<b>Ab 175,76 EUR</b>